


# UM LUGAR CHAMADO CONFORTO



TAMBÉM DISPONÍVEL  
EM BRANCO



NOVO

## ONIX CONNECT

A nova gama Onix Connect da Atlantic representa mais um passo nas soluções de AQS doméstica. O novo Onix Connect reúne design, poupança, durabilidade e conectividade. Uma nova geração de termos com ligação wifi, tecnologia cerâmica, display digital tátil e design extraplano; disponível ainda em cor silver.

O design extra flat do Onix Connect permite-lhe instalar-se sem se destacar em qualquer espaço. Mas ainda inclui um sistema de ligação WIFI para poder desfrutar da máxima conectividade sem necessidade de cablagem.



### DURABILIDADE

- Dupla cuba vitrificada
- Dupla resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga para todo o tipo de água

### POUPANÇA ENERGÉTICA

- Isolamento térmico de alta densidade
- Sistema BriseJet para uma estratificação ótima da água
- Termostato eletrónico
- Visualização do consumo de água e eletricidade

### GARANTIA

- Garantia de 7 anos na cuba e 5 anos em componentes elétricos
- 2 anos de garantia total

### CONFORTO

- Display digital tátil
- 4 modos: Manual/ECO+/Ausência/Boost

### FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato multiposição vertical ou horizontal
- Inclui de série placa de montagem
- Design extraplano, ideal para espaços reduzidos




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MULTIPOSIÇÃO

	Código	Código Silver	Capacidade (L)	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65° kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, At=50°C)	Conexões	ERP	Perfil
ONIX CONNECT 30	221102	221103	25	1000/1000	230	-	1h 32min	1/2"	B	S
ONIX CONNECT 50	231049	231051	40	1500+750/1000	230	-	2h 02min	1/2"	B	M
ONIX CONNECT 80	241153	241154	65	1500+750/1000	230	-	3h 19min	1/2"	B	M
ONIX CONNECT 100	251113	251114	80	1500+750/1000	230	-	4h 04min	1/2"	B	M


Disponível a partir de setembro 2018

### MEDIDAS

	Código	Código Silver	Dimensões (mm)			Peso (Kg)
			A	B	C	
ONIX CONNECT 30	221102	221103	435	280	155	25
ONIX CONNECT 50	231049	231051	610	500	155	28
ONIX CONNECT 80	241153	241154	975	700	155	33
ONIX CONNECT 100	251113	251114	1185	800	155	39



Onix Connect Horizontal



Onix Connect Vertical



CONTROLE À DISTÂNCIA  
VIA COZYTOUCH APP

