

FIRE PIT GRAVITAS

GRIJS GETEXTUREERD BETON | BÉTON GRIS TEXTURÉ | GRAU STRUKTURIERTER BETON




- NL** Geprefabriceerde betonnen constructies
Decoratie- en vrijetijdsproducten voor in de tuin
- FR** Préfabriqués en béton
Produits de Décoration et Loisir pour le Jardin
- DE** Betonfertigteile
Produkte für Garten und Freizeit



FIRE PIT GRAVITAS

GRIJS GETEXTUREERD BETON | BÉTON GRIS TEXTURÉ | GRAU STRUKTURIERTER BETON



REF.
T00351


 Ø99 x 30hcm


 150 Kg

235 STEEL WITH HEAT RESISTANT LACQUERED FINISHING
BLACK MATE COLOUR




NL Identificatie van de onderdelen:
FR Identification des pièces:
DE Identifizierung der teile:





1



NL INSTRUCTIES VOOR OPSTELLING EN GEBRUIK

GELIEVE DE VOLGENDE INSTRUCTIES AANDACHTIG TE LEZEN

DE MONTAGE- EN GEBRUIKINSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG OPVOLGEN.

NA HET OPENEN VAN DE VERPAKKING EN BIJ HET HANTEREN VAN DE ONDERDELEN VAN DE VUURPLAATS, MOET U ER REKENING MEE HOUDEN DAT DEZE BIJZONDER ZWAAR ZIJN EN LETSEL OF SCHADE AAN PERSONEN OF VOORWERPEN KUNNEN VEROORZAKEN INDIEN ZE ERUIT VALLEN.

EEVOUDIGE MONTAGE, KAN DOOR TEN MINSTE TWEE PERSONEN IN 15 MINUTEN WORDEN GEÏNSTALLEERD

VOÓR HET BEGIN VAN DE MONTAGE

DE VUURHAARD MOET OP EEN GLADDE, STEVIGE EN VLAkke ONDERGROND WORDEN GEPLAATST. INDIEN DE BASIS ZICH NIET IN DE BEDOELDE OMSTANDIGHEDEN BEVINDT, ZAL DE MONTAGE GEBREKKIG ZIJN, HETGEEN DE STABILITEIT EN DE EFFICIËNTE WERKING ZAL AANTASTEN EN HET VEILIGE GEBRUIK ERVAN IN GEVAAR ZAL BRENGEN.

➡ BIJ HET KIEZEN VAN EEN PLAATS VOOR UW VUURHAARD MOET U ALTIJD REKENING HOUDEN MET HET VOLGENDE:

- ⚠ DAT DE IN GEBRUIK ZIJNDE VUURHAARD EXTREEM HOGE TEMPERATUREN BEREIKT;
- ⚠ DAT ER ZICH BINNEN EEN AFSTAND VAN DRIE METER GEEN BRANDBARE MATERIALEN BEVINDEN;
- ⚠ GEBRUIK DE VUURPLAATS NIET OP EEN BRANDBARE VLOER OF EEN VLOER DIE GEVOELIG IS VOOR AANTASTING DOOR BLOOTSTELLING AAN HOGE TEMPERATUREN;
- ⚠ NIET TE GEBRUIKEN IN OVERDEKTE BINNEN- OF BUITEN- RUIMTEN;

GRAVITAS

GRAVITAS IS EEN BUITENHAARD VAN GESTRUCTUREERD GRIJS BETON EN METAAL. METALLIC ACCESSOIRE MET ZWARTE THERMISCHE SCHILDERIJ.

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

-WANNEER IN GEBRUIK, ERVOOR ZORGEN DAT ER ZICH BINNEN DRIE METER IN ALLE RICHTINGEN GEEN BRANDBARE MATERIALEN BEVINDEN.

-DE VUURPLAATS MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VERBRANDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL.

LET OP! DEZE VUURPLAATS KAN EXTREEM HOGE TEMPERATUREN BEREIKEN, VERPLAATS HEM NIET WANNEER

HIJ IN WERKING IS.

LET OP! GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF BENZINE OM DE VUURHAARD AAN TE STEKEN OF OPNIEUW AAN TE STEKEN! GEBRUIK ALLEEN ONTSTEKINGSPRODUCTEN DIE VOLDOEN AAN DE NORM EN1860-3!

NIET VOOR OVERDEKT GEBRUIK BINNENSHUIS OF BUITENSHUIS.

WAARSCHUWING: HOUD KINDEREN EN HUISDIEREN UIT DE BUURT VAN DE WERKENDE VUURHAARD.

LAAT UW VUURHAARD NOOIT ONBEHEERD ACHTER WANNEER HIJ IN GEBRUIK IS.

WIJ HERINNEREN U ERAAN DAT DIT PRODUCT ALTIJD OP VERANTWOORDE WIJZE EN IN OVEREENSTEMMING MET DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK ERVAN MOET WORDEN GEBRUIKT.

DE WIJZE WAAROP DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT EN DE GEVOLGEN DAARVAN ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. ALS U VRAGEN HEEFT, RAADPLEEG DAN DE VERKOPER IN DE WINKEL WAAR U DIT PRODUCT HEEFT GEKOCHT OF NEEM CONTACT MET ONS OP VIA HET EMAILADRES:

INFO@TUOZI.PT OU SPV@MOVELAR.PT.

HARTELIJK DANK VOOR UW VOORKEUR VOOR
ONZE PRODUCTEN

WENSEN WIJ U EEN FIJN GEBRUIK VAN UW HAARD!

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

VOUS DEVREZ SUIVRE STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION INDIQUÉES DANS CE MANUEL.

APRÈS L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET LORS DE LA MANIPULATION DES COMPOSANTS DU FIRE PIT, N'OUBLIEZ PAS QU'ILS SONT TRÈS LOURDS ET PEUVENT CAUSER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX OBJETS S'ILS TOMBENT.

FACILE À ASSEMBLER, IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ PAR AU MOINS DEUX PERSONNES EN 15 MINUTES.

AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

VOTRE FIRE PIT DOIT REPOSER SUR UNE BASE LISSE, RIGIDE ET NIVELÉE. SI LA BASE N'EST PAS DANS CES CONDITIONS, LE MONTAGE NE SERA PAS EFFECTUÉ CORRECTEMENT, CE QUI CONDITIONNERA L'ASPECT, LA STABILITÉ ET LE FONCTIONNEMENT EFFICACE ET COMPROMETTRA L'UTILISATION SÛRE DU FIRE PIT.

➡ LORSQUE VOUS CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT DE VOTRE FIRE PIT, TENEZ COMPTE DES POINTS SUIVANTS :

- ① LORS DE SON UTILISATION, LE FIRE PIT ATTEINT DES TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES;
- ① IL N'Y A PAS DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DANS UN RAYON DE TROIS MÈTRES DANS TOUTES LES DIRECTIONS;
- ① N'UTILISEZ PAS LE FIRE PIT SUR UN SOL COMBUSTIBLE OU SUSCEPTIBLE DE SE DÉGRADER LORSQU'IL EST EXPOSÉ À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES;
- ① NE PAS UTILISER DANS DES ESPACES COUVERTS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS;

GRAVITAS

GRAVITAS EST UN FOYER EXTÉRIEUR EN BÉTON GRIS TEXTURÉ ET EN MÉTAL. ACCESSOIRE MÉTALLIQUE AVEC PEINTURE THERMIQUE NOIRE.

FR

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ

- LORS DE L'UTILISATION, ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DANS UN RAYON DE TROIS MÈTRES DANS TOUTES LES DIRECTIONS.

- LE FIRE PIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR BRÛLER DES DÉCHETS MÉNAGERS.

ATTENTION ! CE FIRE PIT ATTEINDRA DES TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES, NE LE DÉPLACEZ PAS LORSQU'IL EST EN FONCTIONNEMENT. ATTENTION ! NE PAS UTILISER D'ALCOOL OU DE PÉTROLE POUR ALLUMER OU RALLUMER LE FEU PIT ! UTILISER UNIQUEMENT DES PRODUITS D'ALLUMAGE CONFORMES À LA NORME EN 1860-3 !

NE PAS UTILISER DANS DES ESPACES COUVERTS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS.

AVERTISSEMENT : TENIR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX ÉLOIGNÉS DU FIRE PIT EN FONCTIONNEMENT. LORSQU'IL EST UTILISÉ, NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE FIRE PIT SANS SURVEILLANCE.

N'OUBLIEZ PAS QUE CE PRODUIT DOIT TOUJOURS ÊTRE UTILISÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE ET CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES RÉGISSANT SON UTILISATION. LA MANIÈRE DONT CE PRODUIT EST UTILISÉ ET LES CONSÉQUENCES QUI EN DÉCOULENT RELÈVENT DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER LE VENDEUR DU MAGASIN OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ CE PRODUIT OU NOUS CONTACTER PAR E-MAIL :

INFO@TUOZI.PT OU SPV@MOVELAR.PT.

MERCI POUR LA PRÉFÉRENCE DE NOS PRODUITS

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON APPÉTIT !

DE MOTAGE-UND BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH

BITTE BEFOLGEN SIE GENAU DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE UND DEN GEBRAUCH. BITTE BEACHTEN SIE BEIM ÖFFNEN DER VERPACKUNG UND DER HANDHABUNG DER FEUERSTELLENKOMPONENTEN, DASS DIESE SEHR SCHWER SIND UND BEI HERABFALLEN PERSONEN VERLETZEN ODER GEGENSTÄNDE BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

EINFACH ZU MONTIEREN. KANN VON MINDESTENS ZWEI PERSONEN IN 15 MINUTEN AUFGESTELLT WERDEN.

VOR DER MONTAGE

IHRE FEUERSTELLE MUSS AUF EINEM GLATTEN, FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFGESTELLT WERDEN. AUF EINEM UNTERGRUND, DER NICHT DEN OBEN BESCHRIEBENEN BEDINGUNGEN ENTSPRICHT, KANN DIE FEUERSTELLE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS AUFGESTELLT WERDEN, WODURCH AUSSEHEN, STABILITÄT, FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND DIE SICHERE VERWENDUNG BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.

➡ WHEN CHOOSING A LOCATION FOR YOUR FIRE PIT, ALWAYS BEAR IN MIND THAT:

- ① WHEN USED, THE FIRE PIT REACHES EXTREMELY HOT TEMPERATURES;
- ① THERE ARE NO COMBUSTIBLE MATERIALS CLOSER THAN THREE METERS IN ALL DIRECTION;
- ① DO NOT USE THE FIRE PIT ON A COMBUSTIBLE FLOOR OR ANY FLOOR THAT CAN BE DEGRADED WHEN EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES;
- ① DO NOT USE INDOORS OR IN COVERED OUTDOOR AREAS;
- ① AS THE FIRE PIT IS MADE OF CORTEN STEEL, IT CAN RELEASE OXIDE AND MARK OR STAIN THE FLOOR.

GRAVITAS

GRAVITAS EST UN FOYER EXTÉRIEUR EN BÉTON GRIS TEXTURÉ ET EN MÉTAL. ACCESSOIRE MÉTALLIQUE AVEC PEINTURE THERMIQUE NOIRE.

FR

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- STELLEN SIE BEI DER VERWENDUNG SICHER, DASS SICH IM UMGEBUNG VON DREI METERN IN ALLE RICHTUNGEN KEINE BRENNBAREN MATERIALIEN BEFINDEN.

- DIE FEUERSTELLE DARF NICHT ZUM VERBRENNEN VON HAUMÜLL VERWENDET WERDEN.

VORSICHT! DIE FEUERSTELLE WIRD EXTREM HEISS. DAHER DARF SIE WÄHREND DES BETRIEBS NICHT BEWEGT WERDEN.

VORSICHT! ZUM ANZÜNDEN UND WIEDERANZÜNDEN DER FEUERSTELLE KEINEN ALKOHOL ODER BENZIN VERWENDEN! NUR ZÜNDMITTEL VERWENDEN, DIE DER NORM EN1860-3 ENTSPRECHEN!

NICHT IN ÜBERDACHTEN INNEN- ODER AUSSENRAUMEN VERWENDEN:

HINWEIS: KINDER UND TIERE VON DER IN BETRIEB BEFINDLICHEN FEUERSTELLE FERNHALTEN.

LASSEN SIE IHRE FEUERSTELLE WÄHREND DES BETRIEBES NIEMALS UNBEAUFICHTIGT.

ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS DIESES PRODUKT IMMER VERANTWORTUNGSVOLL UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN FÜR SEINE VERWENDUNG VERWENDET WERDEN MUSS.

DIE ART UND WEISE, WIE DIESES PRODUKT VERWENDET WIRD, UND DIE DARAUS RESULTIERENDEN AUSWIRKUNGEN LIEGEN IN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG DES BENUTZERS.

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. WENN SIE FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DIESES PRODUKT GEKAUFT HABEN ODER KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

INFO@TUOZI.PT ODER SPV@MOVELAR.PT.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN GUTEN APPETIT!